

|   |   |   |
|---|---|---|
|      | <p align="center"><b>SuedOstLink</b><br/>- BBPIG Vorhaben Nr. 5<br/>und Nr. 5a –</p>  |    |
|   | <p align="center"><b>Abschnitt D2</b><br/>Nittenau bis Pfatter</p> <p align="center"><b>Unterlagen</b><br/>gemäß § 21 NABEG</p> | <p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p> |
| <p align="center"><b>Anlage L5.2.2.4 – Gesamtliste der Horstverdachtsbereiche</b></p> |   |   |

|             |              |                            |                     |                    |                         |
|-------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 00          | 29.06.2023   | Unterlage gemäß § 21 NABEG | ARGE U<br>P. Vogler | ARGE U<br>M. Wicke | TenneT<br>M. Schaffhirt |
| <b>Rev.</b> | <b>Datum</b> | <b>Ausgabe</b>             | <b>Erstellt</b>     | <b>Geprüft</b>     | <b>Freigegeben</b>      |

Festgestellt nach §24 NABEG  
Bonn, den

#### 8.4 Anlage L5.2.2.4 – Gesamtliste der Horstverdachtsbereiche

Tabelle 21: Gesamtliste der im Abschnitt D2 ausgewiesenen Horstverdachtsbereiche.

| ID         | Art (dt.)     | Bemerkung  |
|------------|---------------|--|
| D2_HVB_01  | Mäusebussard  | Balzend am 20.04.2020 und 08.06.20. Ausdauernde Rufe von Jungen am 21.07.20.   |
| D2_HVB_02  | Wespenbussard | Zweiter Verdachtsbereich, da gleichzeitig vier Adulte beobachtet.  |
| D2_HVB_03  | Sperber       | Kreisend am 29.05.20. Zweimalig Beute eintragend beobachtet am 14.07.20. Für Sperber geeignete Fichtendickungen sind auch im Umfeld vorhanden.   |
| D2_HVB_04* | Kolkrabe      | Jahreszeitlich zu spät entdeckt. Bestimmung des Revierzentrums aufgrund der Revierkartierung.  |
| D2_HVB_05* | Wespenbussard | Erster Flug morgens von hier nach Putzen gestartet. Balzend überfliegend. Hier nur drei nicht besetzte Horste zu finden, zwei davon wohl Sperberhorste.  |
| D2_HVB_06  | Mäusebussard  | -  |
| D2_HVB_07  | Mäusebussard  | -  |
| D2_HVB_08  | Wespenbussard | Einer kreiste über 15 min rufend über dem Wald, evtl. Zeichen für Brutverlust.   |
| D2_HVB_09  | Mäusebussard  | Immer wieder rufende Jungvögel im Juli sowie Fund von Mauserfedern.  |
| D2_HVB_10  | Sperber       | Mehrfach in diesen Bereich fliegend beobachtet. Weitere Beobachtungen in der Umgebung auch in anderen Daten.   |
| D2_HVB_11  | Habicht       | Jagdflüge über bzw. aus dem Wald am 17.04.20 und 05.08.20. Am 24.07.20 Rufe und aus Wald aufsteigend und wieder einfliegend. Weitere Beobachtungen der Art in der Umgebung.  |
| D2_HVB_12* | Wespenbussard | Erster Flug morgens von hier nach Putzen gestartet.  |
| D2_HVB_13  | Sperber       | Entspricht Sperber-Revier RS_Pa_20201204_046.  |
| D2_HVB_14  | Mäusebussard  | Mäusebussard flog über diesem Bereich und in diesen ein. Möglicherweise zu Horst KK068 gehörend. Horst im dichten Buchenblätterdach aber nicht mehr zu sehen.  |
| D2_HVB_15  | Habicht       | Habicht rief am 09.04.20 im südlichen Bereich, und flog in nördlichen Bereich (17.04.20). Horst KK097 scheint für Habicht geeignet, jedoch kein Hinweis auf Besatz.  |
| D2_HVB_16  | Mäusebussard  | Konkretisierter HVB nach Beobachtung am 14.05.20. Auch mehrfach Mäusebussarde in diesem Bereich rufend und ein- und ausfliegend am 15.07.20. Horste KK096 und KK099 wären für Mäusebussard geeignet, jedoch kein Hinweis auf Besatz. |
| D2_HVB_17* | Mäusebussard  | Revierverhalten und Balz am 27.05.20 gleichzeitig mit weiteren drei Paaren.  |
| D2_HVB_18  | Sperber       | Mehrfach am 16.04.20 und am 06.07.20 hier kreisend beobachtet, in Wald ein- und ausfliegend.   |
| D2_HVB_19  | Mäusebussard  | Revierverhalten am 27.05.20, anschließend in den Wald einfliegend. Gleichzeitig mit weiteren drei Paaren beobachtet.   |
| D2_HVB_20  | Mäusebussard  | Ausdauernd rufend am 14.07.20, hier auch vorher schon Beobachtungen. Zwei Horste in Fichten gefunden, jedoch ohne Hinweis auf Besatz.  |
| D2_HVB_21  | Wespenbussard | Balz und Revierverhalten von einem Paar. Ein Individuum landete im Bereich, das andere balzte.   |

| ID        | Art (dt.)     | Bemerkung  |
|-----------|---------------|--|
| D2_HVB_22 | Mäusebussard  | Beobachtungen bei Balz und mit Beute. Auch am 03.06.20 und am 27.05.20. gleichzeitig mit den HVB östlich und südöstlich. Am 29.6. strich ein Mäusebussard aus südwestlicher Eichenreihe Richtung Westen ab, dort nur nahrungssuchend. Horste DW24 und DW25 würden passen, aber dort kein Hinweis auf aktuellen Besatz. |
| D2_HVB_23 | Mäusebussard  | Konkretisierter HVB nach Nachsuche. Mäusebussard warnte zwei Mal.  |
| D2_HVB_24 | Mäusebussard  | Ausdauernd rufend am 14.07.20, hier auch vorher schon Beobachtungen.   |
| D2_HVB_25 | Mäusebussard  | -  |
| D2_HVB_26 | Mäusebussard  | Rief intensiv vor erstem Nahrungsflug.   |
| D2_HVB_27 | Mäusebussard  | Antwortete vor erstem Nahrungsflug.  |
| D2_HVB_28 | Habicht       | Kreist über Weiher und Freiflächen und attackierte zwei Mäusebussarde bis diese abzogen. Horst DW10 könnte ein passender Horst sein, war 2020 aber nicht besetzt.  |
| D2_HVB_29 | Mäusebussard  | Jung- und Altvögel riefen intensiv und flogen immer wieder aus und ein.  |
| D2_HVB_30 | Mäusebussard  | Einflüge, Starts und Rufe. Unter anderem am 14.07.20.  |
| D2_HVB_31 | Mäusebussard  | Jagende Jungtiere landeten im und riefen aus dem Wald.   |
| D2_HVB_32 | Sperber       | Mehrere Einflüge am 25.03.20 und am 03.06.20. Mehrere evtl. von Sperber erbaute Horste vorhanden, jedoch kein besetzter Horst gefunden.  |
| D2_HVB_33 | Wespenbussard | Konkretisierter HVB durch Paarbeobachtung am 29.07.20 und Einzelvogel am 30.07.20.   |
| D2_HVB_34 | Mäusebussard  | -  |
| D2_HVB_35 | Turmfalke     | Entspricht Turmfalken-Revier RS_Pa_380709.   |

Legende:

\* In diesen HVB wurde im Jahr 2021 eine nachträgliche Horstkartierung durchgeführt (vgl. Kap. 3.4.3).