

| | | |
|---|---|---|
|  | <p align="center">SuedOstLink – BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a –</p> |  |
| | <p align="center">Abschnitt D2 Nittenau bis Pfatter</p> <p align="center">Unterlagen gemäß § 21 NABEG</p> | <p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p> |
| <p align="center">Anlage H1 Gesamtartenliste Europäische Vogelarten Deckblatt I</p> | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 01 | 05.08.2023 | DECKBLATT I | ARGE U J. Spannagel | ARGE U T. Michael | Martin Schafhirt |
| 00 | 29.06.2023 | Unterlage gemäß § 21 NABEG | ARGE U J. Spannagel | ARGE U T. Michael | Martin Schafhirt |
| Rev. | Datum | Ausgabe | Erstellt | Geprüft | Freigegeben |

Tabelle 1: Gesamtartenliste Brutvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach BARTHEL & KRÜGER 2018)

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzi- al "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitie- rende Fakto- ren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt- SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Alpenbirkenzeisig | <i>Acanthis cabaret</i> | P | | | * | * | U1 | | | § |
| Alpenstrandläufer | <i>Calidris alpina</i> | - | | | 1 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Amsel | <i>Turdus merula</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Auerhuhn | <i>Tetrao urogallus</i> | - | | | 1 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Austernfischer | <i>Haematopus ostralegus</i> | - | | | * | | | | | § |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Bartmeise | <i>Panurus biarmicus</i> | - | | | * | R | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | N | | | 3 | * | FV | Art. 4 (2) | | §§ |
| Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | N | | betrachtungsrelevant | 3 | 2 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Bekassine | <i>Gallinago gallinago</i> | P | | Klammerart | 1 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Bergente | <i>Aythya marila</i> | - | | | R | | | Art. 4 (2) | | § |
| Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | - | | letzte Brutplatzfest- stellung 2008 in SH | ♦ | | | | | § |
| Berglaubsänger | <i>Phylloscopus bonelli</i> | - | | | * | * | U1 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | - | | | * | * | U1 | | | § |
| Beutelmeise | <i>Remiz pendulinus</i> | P | | Klammerart | 1 | V | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Bienenfresser | <i>Merops apiaster</i> | - | | | * | R | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Birkhuhn | <i>Lyrurus tetrix</i> | - | | in Bayern nur noch in den Alpen, der Rhön und seit kurzem wie- der im Bayerischen Wald | 1 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Blässgans | <i>Anser albifrons</i> | - | | unr. in Deutschland brütend (2006, 2007 in MV, Neoz. ab 1989 NW) | ♦ | | | | | § |
| Blässhuhn | <i>Fulica atra</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Blaukehlchen | <i>Luscinia svecica</i> | N | | | * | * | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | N | | betrachtungsrelevant | 3 | 2 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Brachpieper | <i>Anthus campestris</i> | - | | | 1 | 0 | XX | Anh. I | §§ | §§ |
| Brachvogel | <i>Numenius arquata</i> | N | | | 1 | 1 | U2 | | §§ | §§ |
| Brandgans | <i>Tadorna tadorna</i> | - | | | * | R | FV | | | § |
| Brandseeschwalbe | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | - | | | 1 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | P | | | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Bruchwasserläufer | <i>Tringa glareola</i> | - | | | 1 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Dohle | <i>Coloeus monedula</i> | N | | | * | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Doppelschnepfe | <i>Gallinago media</i> | - | | | 0 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> | N | | | * | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Dreizehenspecht | <i>Picoides tridactylus</i> | - | | | * | * | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Drosselrohrsänger | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | N | | | * | 3 | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Eisvogel | <i>Alcedo atthis</i> | N | | | * | 3 | FV | Anh. I | §§ | §§ |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Poten- zial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitie- rende Fakto- ren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt- SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Elster | <i>Pica pica</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | P | | Klammerart | * | * | U1 | | | § |
| Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | N | | | 3 | 3 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | N | | | 3 | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | N | | | V | V | U1 | | | § |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | P | | | * | * | FV | | | § |
| Fischadler | <i>Pandion haliaetus</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | Anh. I | | §§ |
| Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Flussregenpfeifer | <i>Charadrius dubius</i> | P | | | V | 3 | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Flussseseschwalbe | <i>Sterna hirundo</i> | - | | | 2 | 3 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Flussuferläufer | <i>Actitis hypoleucos</i> | - | | | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | P | | Klammerart | V | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | - | | | * | * | | | | § |
| Gartengrasmücke | <i>Sylvia borin</i> | - | | | * | * | | | | § |
| Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | N | | | V | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | - | | | * | * | | | | § |
| Gelbkopf-Schafstelze | <i>Motacilla flava flavissima</i> | - | | RL D 2015: R | k. A. | | | | | § |
| Gelbspötter | <i>Hippolais icterina</i> | N | | | * | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | N | | | V | * | FV | | | § |
| Goldregenpfeifer | <i>Pluvialis apricaria</i> | - | | | 1 | 0 | XX | Anh. I | §§ | §§ |
| Grauhammer | <i>Emberiza calandra</i> | - | | | V | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Graugans | <i>Anser anser</i> | P | | | * | * | FV | | | § |
| Graureiher | <i>Ardea cinerea</i> | - | | betrachtungsrelevant (nach BFP) | * | V | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | N | | | V | * | XX | | | § |
| Grauspecht | <i>Picus canus</i> | N | | | 2 | 3 | U1 | Anh. I | §§ | §§ |
| Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Grünschenkel | <i>Tringa nebularia</i> | - | | unr. in BY brütend (1997) | ♦ | | | | | § |
| Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | N | | | * | * | FV | | §§ | §§ |
| Habicht ¹ | <i>Accipiter gentilis</i> | - | | | * | V | U1 | | | §§ |
| Halsbandschnäpper | <i>Ficedula albicollis</i> | P | | Klammerart | 3 | 3 | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Haselhuhn | <i>Tetrastes bonasia</i> | - | | | 2 | 3 | U1 | Anh. I | | § |
| Haubenlerche | <i>Galerida cristata</i> | - | | | 1 | 1 | U2 | | §§ | §§ |
| Haubenmeise | <i>Lophophanes cristatus</i> | - | | | * | * | XX | | | § |
| Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | - | | | * | * | XX | | | § |
| Haussperling | <i>Passer domesticus</i> | N | | | V | V | U1 | | | § |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Heidelerche | <i>Lullula arborea</i> | N | Lullula arborea | Klammerart | V | 2 | U1 | Anh. I | §§ | §§ |
| Heringsmöwe | <i>Larus fuscus</i> | - | | | * | | | | | § |
| Höckerschwan | <i>Cygnus olor</i> | N | | | * | * | FV | | | § |
| Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Jagdfasan | <i>Phasianus colchicus</i> | - | | | ♦ | ♦ | | | | § |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Kampfläufer | <i>Calidris pugnax</i> | - | | | 1 | 0 | | Anh. I | §§ | §§ |
| Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | - | | | ♦ | ♦ | FV | | | § |
| Karmingimpel | <i>Carpodacus erythrinus</i> | - | | | V | 1 | U1 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | N | | | 2 | 2 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Kiefernkreuzschnabel | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | - | | unr. in Deutschland brütend (zuletzt 1983 SH) | ♦ | | | | | § |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | N | | | * | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Kleinspecht | <i>Dryobates minor</i> | N | | | V | V | FV | | | § |
| Kleinsumpfhuhn | <i>Porzana parva</i> | - | | | 3 | ♦ | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Knäkente | <i>Spatula querquedula</i> | P | | Klammerart | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | | §§ |
| Kohlmeise | <i>Parus major</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Kolbenente | <i>Netta rufina</i> | - | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Kormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | - | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Kornweihe | <i>Circus cyaneus</i> | - | | | 1 | 0 | | Anh. I | | §§ |
| Kranich | <i>Grus grus</i> | - | | | * | 1 | U1 | Anh. I | | §§ |
| Krickente | <i>Anas crecca</i> | P | | | 3 | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | N | | | V | V | FV | Art. 4 (2) | | § |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Poten- zial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitie- rende Fakto- ren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt- SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Küstenseeschwalbe | <i>Sterna paradisaea</i> | - | | | 1 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Lachmöwe | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | - | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Löffelente | <i>Spatula clypeata</i> | P | | Klammerart | 3 | 1 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Mandarinente | <i>Aix galericulata</i> | - | | | ◆ | ◆ | | | | § |
| Mauersegler | <i>Apus apus</i> | N | | | * | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | - | | | * | * | FV | | | §§ |
| Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | N | | | 3 | 3 | U1 | | | § |
| Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> | P | | Klammerart | * | * | FV | | | § |
| Mittelsäger | <i>Mergus serrator</i> | - | | | * | | | | | § |
| Mittelspecht | <i>Dendrocoptes medius</i> | N | | | * | * | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Moorente | <i>Aythya nyroca</i> | - | | | 1 | 0 | | Anh. I | §§ | §§ |
| Nachtigall | <i>Luscinia megarhynchos</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Nachtreiher | <i>Nycticorax nycticorax</i> | P | | Klammerart | 2 | R | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Nachtschwalbe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | | §§ | §§ |
| Nebelkrähe | <i>Corvus cornix</i> | - | | | * | ◆ | | | | § |
| Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | N | | | * | V | FV | Anh. I | | § |
| Nilgans | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | - | | nicht planungsrele- vantes Neozoon | ◆ | ◆ | | | | |
| Ohrentaucher | <i>Podiceps auritus</i> | - | | | R | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Pfeifente | <i>Mareca penelope</i> | - | | | R | 0 | XX | Art. 4 (2) | | § |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Poten- zial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitie- rende Fakto- ren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt- SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> | N | | | V | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Purpurreiher | <i>Ardea purpurea</i> | P | | Klammerart | R | R | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Raubseeschwalbe | <i>Hydroprogne caspia</i> | - | | | 1 | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Raubwürger | <i>Lanius excubitor</i> | - | | | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | N | | | 3 | V | U1 | | | § |
| Raufußkauz | <i>Aegolius funereus</i> | P | | Klammerart | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Rebhuhn | <i>Perdix perdix</i> | N | | | 2 | 2 | U2 | | | § |
| Reiherente | <i>Aythya fuligula</i> | P | | | * | * | XX | Art. 4 (2) | | § |
| Ringdrossel | <i>Turdus torquatus</i> | - | | | * | * | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Rohrhammer | <i>Emberiza schoeniclus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Rohrdommel | <i>Botaurus stellaris</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Rohrschwirl | <i>Locustella luscinioides</i> | N | | Klammerart | * | * | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | N | | | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Rostgans | <i>Tadorna ferruginea</i> | - | | | ◆ | ◆ | U1 | Anh. I | | § |
| Rothalstaucher | <i>Podiceps grisegena</i> | - | | | * | | | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Rotkopfwürger | <i>Lanius senator</i> | - | | | 1 | 0 | | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | - | | | V | V | FV | Anh. I | | §§ |
| Rotschenkel | <i>Tringa totanus</i> | P | | Klammerart | 3 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> | - | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |



| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Säbelschnäbler | <i>Recurvirostra avosetta</i> | - | | | V | | | Anh. I | §§ | §§ |
| Schellente | <i>Bucephala clangula</i> | - | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Schilfrohrsänger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Schlagschwirl | <i>Locustella fluviatilis</i> | P | | | * | V | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Schleiereule | <i>Tyto alba</i> | P | | Klammerart | * | 3 | U1 | | | §§ |
| Schnatterente | <i>Mareca strepera</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Schreiadler | <i>Clanga pomarina</i> | - | | | 1 | 0 | XX | Anh. I | | §§ |
| Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Schwarzhalstaucher | <i>Podiceps nigricollis</i> | - | | | 3 | 2 | U1 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Schwarzkehlchen | <i>Saxicola rubicola</i> | - | | | * | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Schwarzkopfmöwe | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> | P | | | * | R | FV | Anh. I | | § |
| Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | - | | | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Schwarzspecht | <i>Dryocopus martius</i> | N | | | * | * | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> | - | | | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Seeadler | <i>Haliaeetus albicilla</i> | - | | | * | R | FV | Anh. I | | §§ |
| Silbermöwe | <i>Larus argentatus</i> | - | | | V | | XX | | | § |
| Silberreiher | <i>Egretta alba</i> | - | | | R | | | Anh. I | | §§ |
| Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Singschwan | <i>Cygnus cygnus</i> | - | | | * | R | XX | Anh. I | §§ | §§ |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | - | | | * | * | FV | | | §§ |
| Sperbergrasmücke | <i>Sylvia nisoria</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Sperlingskauz | <i>Glaucidium passerinum</i> | N | | | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Spießente | <i>Anas acuta</i> | - | | | 3 | ♦ | XX | Art. 4 (2) | | § |
| Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | N | | | 3 | * | XX | | | § |
| Steinkauz | <i>Athene noctua</i> | - | | | 3 | 3 | U2 | | | §§ |
| Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | - | | | 1 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Steppenmöwe | <i>Larus cachinnans</i> | - | | | R | ♦ | XX | | | § |
| Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | N | | | * | V | U1 | | | § |
| Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Straßentaube | <i>Columba livia f. domestica</i> | - | | | ♦ | ♦ | XX | | | § |
| Streifengans | <i>Anser indicus</i> | - | | | ♦ | ♦ | XX | | | § |
| Sturmmöwe | <i>Larus canus</i> | - | | | * | R | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Sumpfohreule | <i>Asio flammeus</i> | - | | | 1 | 0 | XX | Anh. I | | §§ |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Tafelente | <i>Aythya ferina</i> | - | | | V | * | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Taigabirkenzeisig | <i>Acanthis flammea</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | - | | | * | * | | | | § |
| Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus</i> | N | | | V | * | FV | | §§ | §§ |
| Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | P | | | 3 | V | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Trauerseeschwalbe | <i>Chlidonias niger</i> | - | | | 1 | 0 | | Anh. I | §§ | §§ |
| Triel | <i>Burhinus oedicanus</i> | - | | | 1 | 0 | | Anh. I | §§ | §§ |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Potenzial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|---|------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt-SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Tüpfelsumpfhuhn | <i>Porzana porzana</i> | P | | Klammerart | 3 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | N | | | * | * | FV | | | §§ |
| Turteltaube | <i>Streptopelia turtur</i> | N | | | 2 | 2 | U2 | Art. 4 (2) | | §§ |
| Uferschnepfe | <i>Limosa limosa</i> | P | | Klammerart | 1 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Uferschwalbe | <i>Riparia riparia</i> | P | | Klammerart | V | V | U1 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Uhu | <i>Bubo bubo</i> | P | | Klammerart | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Wachtel | <i>Coturnix coturnix</i> | N | | | V | 3 | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Wachtelkönig | <i>Crex crex</i> | P | | Klammerart | 2 | 2 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | N | | | * | * | FV | | | §§ |
| Waldlaubsänger | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | N | | | * | 2 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Waldohreule | <i>Asio otus</i> | N | | | * | * | FV | | | §§ |
| Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | P | | | V | * | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Waldwasserläufer | <i>Tringa ochropus</i> | - | | | * | R | FV | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wanderfalke | <i>Falco peregrinus</i> | P | | Klammerart | * | * | FV | Anh. I | | §§ |
| Wasseramsel | <i>Cinclus cinclus</i> | N | | | * | * | FV | | | § |
| Wasserralle | <i>Rallus aquaticus</i> | N | | | V | 3 | FV | Art. 4 (2) | | § |
| Weidenmeise | <i>Poecile montanus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Weißrückenspecht | <i>Dendrocopos leucotos</i> | - | | | 2 | 3 | U1 | Anh. I | §§ | §§ |
| Weißstorch | <i>Ciconia ciconia</i> | - | | | 3 | * | FV | Anh. I | §§ | §§ |
| Weißwangengans | <i>Branta leucopsis</i> | - | | | * | ♦ | | Anh. I | | § |

| Art | | Status ("N" = Nachweis; "P" = Poten- zial "-" = nein) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitie- rende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| | | Brutvogel im Abschnitt | | | RL D (2020) | RL BY (2016) | EHZ BY (kont.) | VS-RL | BArt- SchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | D2 | | | | | | | | |
| Wendehals | <i>Jynx torquilla</i> | N | | | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | - | | | 3 | V | FV | Anh. I | | §§ |
| Wiedehopf | <i>Upupa epops</i> | - | | | 3 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | P | | Klammerart | 2 | 1 | U2 | Art. 4 (2) | | § |
| Wiesenschafstelze | <i>Motacilla flava flava</i> | N | | | * | * | U1 | Art. 4 (2) | | § |
| Wiesenweihe | <i>Circus pygargus</i> | P | | Klammerart | 2 | R | FV | Anh. I | | §§ |
| Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | - | | | * | * | FV | | | § |
| Zwergdommel | <i>Ixobrychus minutus</i> | P | | Klammerart | 2 | 1 | U2 | Anh. I | §§ | §§ |
| Zwergmöwe | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | - | | | R | | | Anh. I | | § |
| Zwergschnäpper | <i>Ficedula parva</i> | - | | | V | 2 | U1 | Anh. I | §§ | §§ |
| Zwergschnepfe | <i>Lymnocyptes minimus</i> | - | | | ◆ | 0 | | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | N | | | * | * | FV | Art. 4 (2) | | § |

Legende:

| | Erhaltungszustand (EHZ) BY & SN | EHZ nach Thüringer Bewertungsschema (TLUG 2013) |
|--|---------------------------------|---|
|  kein Brutvogel in Dtl. | FV günstig/hervorragend | A sehr gut |
|  kein Brutvorkommen | U1 ungünstig/unzureichend | B gut |
| | U2 ungünstig/schlecht | C mittel - schlecht |
| | XX unbekannt/nicht bewertet | |

Zurückstellungskriterien

| | |
|--------------|---|
| k. A. | keine Angabe (i. d. R. Neozoon oder in Deutschland nicht als Brut- bzw. Rastvogel relevant) |
| BV | Brutvogel |
| RV | Rastvogel |
| RL BV | Rote Liste der Brutvögel Deutschlands und der Bundesländer |
| 0 | Bestand erloschen bzw. verschollen |
| 1 | Bestand vom Erlöschen bedroht |
| 2 | Bestand stark gefährdet |
| 3 | Bestand gefährdet |
| V | Arten der Vorwarnliste |
| R | Arten mit geographischer Restriktion |
| * | ungefährdet |
| ♦ | nicht klassifiziert |

Quellen:

| | |
|--------|--|
| RL D | T. Ryslavy, H.-G. Bauer, B. Gerlach, O. Hüppop, J. Stahmer, P. Südbeck & C. Sudfeldt (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. Ber. Vogelschutz 57: 13-112 |
| RL BY | Rudolph, B.-U., Schwandner, J. & Fünfstück, H.-J. (2016): Rote Liste und Liste der Brutvögel Bayerns. Stand 2016. Bayerisches Landesamt für Umwelt |
| RL ST | Schönbrodt, M. & Schulze, M. (2017): Rote Liste der Brutvögel des Landes Sachsen-Anhalt.– Apus (Halle) 22, SH: 80 S. |
| EHZ ST | ## |
| RL SN | Nachtigall, W., Rau, S., Steffens, R. & J. Ulbricht (2015): Kommentierte Artenliste und Rote Liste Brutvögel. In LFULG (2017b): Rote Listen Sachsen |
| EHZ SN | LfULG (2017a): Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, Version 2.0 (Stand: 30.03.2017) |
| RL TH | Frick et al. (2010): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. 3. Fassung, Stand 12/2010. |
| EHZ TH | TLUG (2013): planungsrelevante Vogelarten in Thüringen, Internetzugang: https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlug/abt3/2013_planungsrel_vogelarten.pdf - abgerufen am 15.01.2019. |
| RL W D | Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavy, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83. |

| | |
|------------------------|--|
| VS-RL | EU-Vogelschutzrichtlinie |
| x (Anh. I) | in Anhang I der VS-RL gelistet |
| Art. 4 (2) | in Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL gelistet |
| BArtSchV (2005) | Bundesartenschutzverordnung |
| BNatschG (2010) | Bundesnaturschutzgesetz |
| § | besonders geschützt |
| §§ | streng geschützt |

Tabelle 2: Gesamtartenliste Zug- und Rastvögel (auf Basis der "Artenliste der Vögel Deutschlands" nach BARTHEL & KRÜGER 2018)

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|---|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | | | | |
| Alpenbirkenzeisig | <i>Acanthis cabaret</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § | |
| Alpenstrandläufer | <i>Calidris alpina</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | §§ | |
| Amsel | <i>Turdus merula</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § | |
| Auerhuhn | <i>Tetrao urogallus</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | | |
| Austernfischer | <i>Haematopus ostralegus</i> | | x | | - | | | * | | § | |
| Bachstelze | <i>Motacilla alba</i> | | x | | - | | | * | | § | |
| Bartmeise | <i>Panurus biarmicus</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | § | |
| Baumfalke | <i>Falco subbuteo</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | |
| Baumpieper | <i>Anthus trivialis</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | § | |
| Bekassine | <i>Gallinago gallinago</i> | | x | | - | | | V | Art. 4 (2) | §§ | |
| Bergente | <i>Aythya marila</i> | | x | | - | | | R | Art. 4 (2) | § | |
| Bergfink | <i>Fringilla montifringilla</i> | | x | x | - | | letzte Brutplatzfeststellung 2008 in SH | * | | § | |
| Berghänfling | <i>Linaria flavirostris</i> | | x | | - | | | 3 | Art. 4 (2) | § | |
| Berglaubsänger | <i>Phylloscopus bonelli</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | |
| Bergpieper | <i>Anthus spinoletta</i> | | x | x | - | | | * | | § | |
| Beutelmeise | <i>Remiz pendulinus</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | § | |
| Bienenfresser | <i>Merops apiaster</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | |
| Birkhuhn | <i>Lyrurus tetrix</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | | |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----|--|--|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | D2 | | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | | | | | | | | |
| Blässgans | <i>Anser albifrons</i> | | | x | - | | unr. in Deutschland brütend (2006, 2007 in MV, Neoz. ab 1989 NW) | * | | | | § |
| Blässhuhn | <i>Fulica atra</i> | x | | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | | § |
| Blaukehlchen | <i>Luscinia svecica</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | §§ | | §§ |
| Blaumeise | <i>Cyanistes caeruleus</i> | x | | | - | | | * | | | | § |
| Bluthänfling | <i>Linaria cannabina</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | | | § |
| Brachpieper | <i>Anthus campestris</i> | | | x | - | | | 2 | Anh. I | §§ | | §§ |
| Brachvogel | <i>Numenius arquata</i> | | x | | x | | Status 4; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | §§ | | §§ |
| Brandgans | <i>Tadorna tadorna</i> | | x | | - | | | 1 | | | | § |
| Brandseeschwalbe | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | §§ | | §§ |
| Braunkehlchen | <i>Saxicola rubetra</i> | | | x | - | | | V | Art. 4 (2) | | | § |
| Bruchwasserläufer | <i>Tringa glareola</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | §§ | | §§ |
| Buchfink | <i>Fringilla coelebs</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | | § |
| Buntspecht | <i>Dendrocopos major</i> | x | | | - | Höhlenbrüter | | * | | | | § |
| Dohle ¹ | <i>Coloeus monedula</i> | x | | | x | | Status 1a; vgl. Teil H Kap. | * | Art. 4 (2) | | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----|--|--|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | D2 | | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.2.2, betrach- tungsrelevant | | | | | |
| Doppelschnepfe | <i>Gallinago media</i> | | | x | - | | | 2 | Anh. I | §§ | §§ | |
| Dorngrasmücke | <i>Sylvia communis</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | | § | |
| Dreizehenspecht | <i>Picoides tridactylus</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | §§ | §§ | |
| Drosselrohrsänger | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | | | x | - | | | V | Art. 4 (2) | §§ | §§ | |
| Dunkler Wasserläufer | <i>Tringa erythropus</i> | | x | x | x | Gewässer- bezug | keine Brutvo- gelart | * | | | § | |
| Eichelhäher | <i>Garrulus glandarius</i> | x | | | - | | | * | | | § | |
| Eisente | <i>Clangula hyemalis</i> | | x | | - | | keine Brutvo- gelart | V | Art. 4 (2) | | § | |
| Eisvogel | <i>Alcedo atthis</i> | | Teilzieher | | x | Gewässer- bezug | Status 1a; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrach- tungsrelevant | * | Anh. I | §§ | §§ | |
| Elster | <i>Pica pica</i> | x | | | - | | | X | | | § | |
| Erlenzeisig | <i>Spinus spinus</i> | | Teilzieher | | x | keine (Breit- frontzug) | Status 3; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | § | |
| Feldlerche | <i>Alauda arvensis</i> | | x | | - | | betrachtungs- relevant | * | Art. 4 (2) | | § | |
| Feldschwirl | <i>Locustella naevia</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | | § | |
| Feldsperling | <i>Passer montanus</i> | x | | | - | | | * | | | § | |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § | |
| Fischadler | <i>Pandion haliaetus</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | | §§ | |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | | | x | - | | * | | | § |
| Flussregenpfeifer | <i>Charadrius dubius</i> | | | x | - | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Flussseeschwalbe | <i>Sterna hirundo</i> | | | x | | | 3 | Anh. I | §§ | §§ |
| Flussuferläufer | <i>Actitis hypoleucos</i> | | | x | - | | V | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Gänsesäger | <i>Mergus merganser</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | Art. 4 (2) | | § |
| Gartenbaumläufer | <i>Certhia brachydactyla</i> | x | | | - | | * | | | § |
| Gartengrasrücke | <i>Sylvia borin</i> | | | x | - | | * | | | § |
| Gartenrotschwanz | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | | | x | x | keine (Breitfrontzug) | Status 3; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant | Art. 4 (2) | | § |
| Gebirgsstelze | <i>Motacilla cinerea</i> | | | x | - | | * | | | § |
| Gelbkopf-Schafstelze | <i>Motacilla flava flavissima</i> | | | x | - | | RL D 2015: R | Art. 4 (2) | | § |
| Gelbspötter | <i>Hippolais icterina</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | Art. 4 (2) | | § |
| Gimpel | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | x | | | - | | * | | | § |
| Girlitz | <i>Serinus serinus</i> | | x | | - | | * | | | § |
| Goldammer | <i>Emberiza citrinella</i> | | Teilzieher | | - | | * | | | § |
| Goldregenpfeifer | <i>Pluvialis apricaria</i> | | x | | - | | 1 | Anh. I | §§ | §§ |
| Graumammer | <i>Emberiza calandra</i> | | Teilzieher | | - | | betrachtungsrelevant | Art. 4 (2) | §§ | §§ |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----|--|--|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | D2 | | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | | | | | | | | |
| Graugans | <i>Anser anser</i> | x | | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | | § |
| Graureiher ¹ | <i>Ardea cinerea</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant (nach BFP) | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Grauschnäpper | <i>Muscicapa striata</i> | | | x | - | | | * | | | | § |
| Grauspecht | <i>Picus canus</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | X | Anh. I | §§ | | §§ |
| Grünfink | <i>Chloris chloris</i> | x | | | - | | | * | | | | § |
| Grünschenkel | <i>Tringa nebularia</i> | | | x | - | | unr. in BY brütend (1997) | * | | | | § |
| Grünspecht | <i>Picus viridis</i> | x | | | - | | | X | | §§ | | §§ |
| Habicht ¹ | <i>Accipiter gentilis</i> | x | | | x | | betrachtungsrelevant (nach BFP) | * | | | | §§ |
| Halsbandschnäpper | <i>Ficedula albicollis</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | | | |
| Haselhuhn | <i>Bonasa bonasia</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | | | |
| Haubenlerche | <i>Galerida cristata</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | X | | §§ | | §§ |
| Haubenmeise | <i>Lophophanes cristatus</i> | x | | | - | | | X | | | | § |
| Haubentaucher | <i>Podiceps cristatus</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Hausrotschwanz | <i>Phoenicurus ochruros</i> | | x | x | - | | | * | | | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|---|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Haus Sperling | <i>Passer domesticus</i> | x | | | - | | | X | | | § |
| Heckenbraunelle | <i>Prunella modularis</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Heidelerche | <i>Lullula arborea</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | * | Anh. I | §§ | §§ |
| Heringsmöwe ¹ | <i>Larus fuscus</i> | | x | x | - | | | 1 | | | § |
| Höckerschwan | <i>Cygnus olor</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | § |
| Hohltaube | <i>Columba oenas</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | | § |
| Jagdhasen | <i>Phasianus colchicus</i> | x | | | - | | | III/X | | | § |
| Kampfläufer | <i>Calidris pugnax</i> | | | x | - | | | 3 | Anh. I | §§ | §§ |
| Kanadagans | <i>Branta canadensis</i> | x | | | - | | | III/X | | | |
| Karmingimpel | <i>Carpodacus erythrinus</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Kernbeißer | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Kiebitz | <i>Vanellus vanellus</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Kiebitzregenpfeifer | <i>Pluvialis squatarola</i> | | | x | - | | | * | | | § |
| Kiefernkreuzschnabel | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | | Teilzieher | | - | | unr. in Deutschland brütend (zuletzt 1983 SH) | II | | | § |
| Klappergrasmücke | <i>Sylvia curruca</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | | § |
| Kleiber | <i>Sitta europaea</i> | x | | | - | | | * | | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----|--|---|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | D2 | | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | | | | | | | | |
| Kleinspecht ¹ | <i>Dryobates minor</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | * | | | | § |
| Kleinsumpfhuhn | <i>Porzana parva</i> | | | x | - | | | 3 | Anh. I | §§ | | §§ |
| Knäkente | <i>Spatula querquedula</i> | | | x | x | Gewässerbezug | Status 4; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | 2 | Art. 4 (2) | | | §§ |
| Kohlmeise | <i>Parus major</i> | x | | | - | | | * | | | | § |
| Kolbenente | <i>Netta rufina</i> | | | Teilzieher | - | | | R | Art. 4 (2) | | | § |
| Kolkrabe | <i>Corvus corax</i> | x | | | - | | | * | | | | § |
| Kormoran ¹ | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | | Teilzieher | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Kornweihe | <i>Circus cyaneus</i> | | | Teilzieher | x | | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | 2 | Anh. I | | | §§ |
| Kranich | <i>Grus grus</i> | | x | x | - | | | * | Anh. I | | | §§ |
| Krickente | <i>Anas crecca</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 4; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | */3 | Art. 4 (2) | | | § |
| Kuckuck | <i>Cuculus canorus</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | 3 | Art. 4 (2) | | | § |
| Küstenseeschwalbe | <i>Sterna paradisaea</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | §§ | | §§ |
| Lachmöwe ¹ | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | | | Teilzieher | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Löffelente | <i>Spatula clypeata</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Mandarinente | <i>Aix galericulata</i> | x | | | - | | | III/X | | | | § |
| Mantelmöwe | <i>Larus marinus</i> | | | Teilzieher | - | | | * | | | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|---------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Mauersegler | <i>Apus apus</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | § |
| Mäusebussard | <i>Buteo buteo</i> | | Teilzieher | | x | | Status 1a; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | §§ |
| Mehlschwalbe | <i>Delichon urbicum</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | | § |
| Merlin | <i>Falco columbarius</i> | | | x | - | | | 3 | Anh. I | §§ |
| Misteldrossel | <i>Turdus viscivorus</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § |
| Mittelmeermöwe | <i>Larus michahellis</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | § |
| Mittelsäger | <i>Mergus serrator</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § |
| Mittelspecht ¹ | <i>Dendrocoptes medius</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant (nach BFP) | X | Anh. I | §§ |
| Mönchsgrasmücke | <i>Sylvia atricapilla</i> | | x | x | - | | | * | | § |
| Moorente | <i>Aythya nyroca</i> | | | x | - | | | 1 | Anh. I | §§ |
| Nachtigall | <i>Luscinia megarhynchos</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | § |
| Nachtreiher | <i>Nycticorax nycticorax</i> | | | x | | | | * | Anh. I | §§ |
| Nachtschwalbe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | §§ |
| Nebelkrähe | <i>Corvus cornix</i> | x | | | - | | | * | | § |
| Neuntöter | <i>Lanius collurio</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Anh. I | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Nilgans | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | x | | | x | Gewässerbezug | Status 1a; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | III | | |
| Ohrenlerche | <i>Eremophila alpestris</i> | | Teilzieher | | - | | 2 | Art. 4 (2) | | § |
| Ohrentaucher | <i>Podiceps auritus</i> | | x | | - | | R | Anh. I | §§ | §§ |
| Ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | | | x | - | | 3 | Anh. I | §§ | §§ |
| Pfeifente | <i>Mareca penelope</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 3; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | § |
| Pirol | <i>Oriolus oriolus</i> | | | x | - | | * | Art. 4 (2) | | § |
| Prachtaucher | <i>Gavia arctica</i> | | Teilzieher | | - | | * | Anh. I | | § |
| Purpurreiher | <i>Ardea purpurea</i> | | | x | | | * | Anh. I | §§ | §§ |
| Rabenkrähe | <i>Corvus corone</i> | x | | | x | | Status 1a; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | § |
| Raubseeschwalbe | <i>Hydroprogne caspia</i> | | | x | - | | R | Anh. I | §§ | §§ |
| Raubwürger | <i>Lanius excubitor</i> | x | | | x | | Status 4; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | 2 | Art. 4 (2) | §§ |
| Rauchschwalbe | <i>Hirundo rustica</i> | | | x | x | keine (Breitfrontzug) | Status 3; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant | * | | § |
| Raufußbussard | <i>Buteo lagopus</i> | | x | (x) | - | | 2 | Art. 4 (2) | | § |
| Raufußkauz | <i>Aegolius funereus</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | * | Anh. I | §§ |
| Rebhuhn | <i>Perdix perdix</i> | x | | | - | | X | | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|---------------|---|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | | | | |
| Reiherente | <i>Aythya fuligula</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | § |
| Ringdrossel | <i>Turdus torquatus</i> | | | x | - | | | 3 | Art. 4 (2) | | § |
| Ringeltaube | <i>Columba palumbus</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Rohrhammer | <i>Emberiza schoeniculus</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Rohrdommel | <i>Botaurus stellaris</i> | | Teilzieher | | - | | | 3 | Anh. I | §§ | §§ |
| Rohrschwirl | <i>Locustella luscinioides</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rohrweihe | <i>Circus aeruginosus</i> | | x | x | x | Gewässerbezug | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant (nach BFP) | * | Anh. I | | §§ |
| Rostgans | <i>Tadorna ferruginea</i> | x | | | - | | | III/X | Anh. I | | |
| Rotdrossel | <i>Turdus iliacus</i> | | | x | - | | | * | | | § |
| Rotfußfalke | <i>Falco vespertinus</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | | §§ |
| Rothalstaucher | <i>Podiceps grisegena</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rotkehlchen | <i>Erithacus rubecula</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Rotkopfwürger | <i>Lanius senator</i> | | | x | - | | | 1 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Rotmilan | <i>Milvus milvus</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | 3 | Anh. I | | §§ |
| Rotschenkel | <i>Tringa totanus</i> | | | Teilzieher | - | | | 3 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Saatgans | <i>Anser fabalis</i> | | | x | - | | | 2 | | | § |
| Saatkrähe | <i>Corvus frugilegus</i> | | Teilzieher | | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|--|---|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Säbelschnäbler | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | Teilzieher | | - | | | * | Anh. I | §§ | §§ |
| Samtente | <i>Melanitta fusca</i> | | | x | - | | | 1 | Art. 4 (2) | | § |
| Schellente | <i>Bucephala clangula</i> | | x | x | x | Gewässerbezug | Status 1b, vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | § |
| Schilfrohrsänger | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | V | | §§ | §§ |
| Schlagschwirl | <i>Locustella fluviatilis</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | | § |
| Schleiereule | <i>Tyto alba</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | X | | | §§ |
| Schnatterente | <i>Mareca strepera</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 1b, vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Art. 4 (2) | | § |
| Schneeammer | <i>Calcarius nivalis</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | § |
| Schreiadler | <i>Clanga pomarina</i> | | | x | - | | | 1 | Anh. I | | §§ |
| Schwanzmeise | <i>Aegithalos caudatus</i> | x | | | - | | | * | | | § |
| Schwarzhalstaucher | <i>Podiceps nigricollis</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Schwarzkehlchen | <i>Saxicola rubicola</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | | § |
| Schwarzkopfmöwe | <i>Ichthyaetus melanocephalus</i> | | x | | - | | | * | Anh. I | | § |
| Schwarzmilan | <i>Milvus migrans</i> | | | x | x | | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant (nach BFP) | * | Anh. I | | §§ |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|---------------|--|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | | | | |
| Schwarzspecht ¹ | <i>Dryocopus martius</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant (nach BFP) | X | Anh. I | §§ | §§ |
| Schwarzstorch | <i>Ciconia nigra</i> | | | x | x | | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | V | Anh. I | | §§ |
| Seeadler | <i>Haliaeetus albicilla</i> | | Teilzieher | | - | | | * | Anh. I | | §§ |
| Seidenreiher | <i>Egretta garzetta</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | | §§ |
| Seidenschwanz | <i>Bombycilla garrulus</i> | | x | | - | | | * | | | § |
| Silbermöwe | <i>Larus argentatus</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 3; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | § |
| Silberreiher | <i>Egretta alba</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Anh. I | | §§ |
| Singdrossel | <i>Turdus philomelos</i> | | x | | - | | | * | | | § |
| Singschwan | <i>Cygnus cygnus</i> | | x | | - | | | * | Anh. I | §§ | §§ |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i> | | x | | - | | | * | | | § |
| Sperber | <i>Accipiter nisus</i> | | Teilzieher | | x | | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | §§ |
| Sperbergrasmücke | <i>Sylvia nisoria</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | §§ | §§ |
| Sperlingskauz | <i>Glaucidium passerinum</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | | §§ |
| Spießente | <i>Anas acuta</i> | | x | x | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|---------------|--|------------------|------------|--------------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | | | |
| Star | <i>Sturnus vulgaris</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | * | | § |
| Steinkauz | <i>Athene noctua</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant | X | | |
| Steinschmätzer | <i>Oenanthe oenanthe</i> | | | x | - | | | V | Art. 4 (2) | § |
| Steppenmöwe | <i>Larus cachinnans</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § |
| Steppenweihe | <i>Circus macrourus</i> | | x | x | - | | | * | Anh. I | §§ |
| Sterntaucher | <i>Gavia stellata</i> | | Teilzieher | | - | | | 2 | Anh. I | § |
| Stieglitz | <i>Carduelis carduelis</i> | | x | | - | | | * | | § |
| Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 1b; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | § |
| Straßentaube | <i>Columba livia f. domestica</i> | x | | | - | | | III/X | | § |
| Streifengans | <i>Anser indicus</i> | x | | | - | | | III/X | | § |
| Sturmmöwe ¹ | <i>Larus canus</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | § |
| Sumpfmeise | <i>Poecile palustris</i> | x | | | - | | | X | | § |
| Sumpfohreule | <i>Asio flammeus</i> | | x | | - | | | 1 | Anh. I | §§ |
| Sumpfrohrsänger | <i>Acrocephalus palustris</i> | | | x | - | | | * | | § |
| Tafelente | <i>Aythya ferina</i> | | x | | - | | | * | Art. 4 (2) | § |
| Taigabirkenzeisig | <i>Acanthis flammea</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | § |
| Tannenhäher | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | x | | | - | | | X | | § |
| Tannenmeise | <i>Periparus ater</i> | x | | | - | | | * | | § |
| Teichhuhn | <i>Gallinula chloropus</i> | | x | | - | | | * | | §§ |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|-----------|--|------------------|------------|--------------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckzieher | Mittel- bis Langstreckzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | | | |
| Teichrohrsänger | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | § |
| Teichwasserläufer | <i>Tringa stagnatilis</i> | | | x | - | | | * | | §§ |
| Temminckstrandläufer | <i>Calidris temminckii</i> | | | x | - | | | * | | § |
| Thunbergschafstelze | <i>Motacilla flava thunbergi</i> | | | x | - | | | * | | § |
| Trauerente | <i>Melanitta nigra</i> | | | x | - | | | * | | § |
| Trauerschnäpper | <i>Ficedula hypoleuca</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | § |
| Trauerseeschwalbe | <i>Chlidonias niger</i> | | | x | - | | | 2 | Anh. I | §§ |
| Triel | <i>Burhinus oedidnemus</i> | | x | x | - | | | 1 | Anh. I | §§ |
| Tüpfelsumpfhuhn | <i>Porzana porzana</i> | | | x | - | | | 3 | Anh. I | §§ |
| Türkentaube | <i>Streptopelia decaocto</i> | x | | | - | | | * | | § |
| Turmfalke | <i>Falco tinnunculus</i> | | Teilzieher | | x | | Status 2; vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | §§ |
| Turteltaube | <i>Streptopelia turtur</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | §§ |
| Uferschnepfe | <i>Limosa limosa</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ |
| Uferschwalbe | <i>Riparia riparia</i> | | | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ |
| Uhu | <i>Bubo bubo</i> | x | | | - | | betrachtungsrelevant (nach BFP) | X | Anh. I | §§ |
| Wacholderdrossel | <i>Turdus pilaris</i> | | x | | - | | | * | | § |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|------------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | | | | | |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | D2 | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| Wachtel | <i>Coturnix coturnix</i> | | x | x | - | | betrachtungsrelevant | V | Art. 4 (2) | | § |
| Wachtelkönig | <i>Crex crex</i> | | | x | - | | | 3 | Anh. I | §§ | §§ |
| Waldbaumläufer | <i>Certhia familiaris</i> | x | | | - | | | * | | | § |
| Waldkauz | <i>Strix aluco</i> | x | | | - | | | X | | | §§ |
| Waldlaubsänger | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | | § |
| Waldohreule | <i>Asio otus</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | §§ |
| Waldschnepfe | <i>Scolopax rusticola</i> | | x | x | x | keine (Breitfrontzug) | Status 1a; vgl. Teil H Kap. 3.2.2, betrachtungsrelevant (nach BFP) | V | Art. 4 (2) | | § |
| Waldwasserläufer | <i>Tringa ochropus</i> | | x | x | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wanderfalke | <i>Falco peregrinus</i> | x | | | - | | | V | Anh. I | | §§ |
| Wasseramsel | <i>Cinclus cinclus</i> | x | | | - | | | 2 | | | § |
| Wasserralle | <i>Rallus aquaticus</i> | | Teilzieher | | - | | | V | Art. 4 (2) | | § |
| Weidenmeise | <i>Poecile montanus</i> | x | | | - | | | X | | | § |
| Weißrückenspecht | <i>Dendrocopos leucotos</i> | x | | | - | | | X | Anh. I | | |
| Weißstorch | <i>Ciconia ciconia</i> | | | x | x | | Status 4, vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | 3/V | Anh. I | §§ | §§ |
| Weißwangengans | <i>Branta leucopsis</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | | § |
| Wendehals | <i>Jynx torquilla</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | 3 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wespenbussard | <i>Pernis apivorus</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | | §§ |

| Art | | Status ("x" = ja; "-" = nein) | | | | Zug- & Rastvogel/Wintergast (zur Zugzeit ist ein Vorkommen (Durchzug oder Rast) möglich) | ggf. relevante Strukturen (z. B. limitierende Faktoren) | Anmerkung | Schutzstatus | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----|--|---|-----------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Standvogel (auch im Winter im Gebiet) | Kurzstreckenzieher | Mittel- bis Langstreckenzieher | D2 | | | | RL W D (2013) | VS-RL | BArtSchV (2005) | BNatschG (2010) |
| deutscher Name | wissenschaftlicher Name | | | | | | | | | | | |
| Wiedehopf | <i>Upupa epops</i> | | x | x | - | | | | 3 | Art. 4 (2) | §§ | §§ |
| Wiesenpieper | <i>Anthus pratensis</i> | | x | | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Wiesenschafstelze | <i>Motacilla flava flava</i> | | | x | - | | betrachtungsrelevant | * | Art. 4 (2) | | | § |
| Wiesenweihe | <i>Circus pygargus</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | | | §§ |
| Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i> | | x | | - | | | * | | | | § |
| Zaunammer | <i>Emberiza cirius</i> | | Teilzieher | | - | | | * | Art. 4 (2) | §§ | | ?? |
| Zaunkönig | <i>Troglodytes troglodytes</i> | | Teilzieher | | - | | | * | | | | § |
| Zilpzalp | <i>Phylloscopus collybita</i> | | x | x | - | | | * | | | | § |
| Zwergadler | <i>Hieraaetus pennatus</i> | | | x | - | | | II | Anh. I | | | §§ |
| Zwergdommel | <i>Ixobrychus minutus</i> | | | x | - | | | 1 | Anh. I | §§ | | §§ |
| Zwergmöwe | <i>Hydrocoloeus minutus</i> | | x | x | - | | | * | Anh. I | | | § |
| Zwergsäger | <i>Mergellus albellus</i> | | x | | x | Gewässerbezug | Status 1a, vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | Anh. I | | | § |
| Zwergschnäpper | <i>Ficedula parva</i> | | | x | - | | | V | Anh. I | §§ | | §§ |
| Zwergschnepfe | <i>Lymnocyptes minimus</i> | | x | x | - | | | 3 | Art. 4 (2) | §§ | | §§ |
| Zwergschwan | <i>Cygnus columbianus bewickii</i> | | | x | - | | | * | Anh. I | | | § |
| Zwergstrandläufer | <i>Calidris minuta</i> | | | x | - | | | 3 | Art. 4 (2) | | | § |
| Zwergtaucher | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | | Teilzieher | | x | Gewässerbezug | Status 1b, vgl. Teil H Kap. 3.2.2 | * | | | | § |

Zurückstellungskriterien

| | |
|------------------------|--|
| NWI | Naturschutzfachlicher Wertindex (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) |
| MGI | Mortalitätsgefährdungsindex (BERNOTAT & DIERSCHKE 2016) |
| NWI-Klassen 1 - 3 | betrachtungsrelevant |
| MGI-Klassen I.1 - II.5 | |
| k. A. | keine Angabe (i. d. R. Neozoon oder in Deutschland nicht als Brut- bzw. Rastvogel relevant) |
| Fußnote ¹ | Art wäre gem. NWI und MGI abzuschichten, jedoch als Koloniebrüter nach Bernotat (2017) oder als repräsentative Art mit besonderer Empfindlichkeit weiter zu betrachten, sofern vorkommend. |
| BV | Brutvogel |
| RV | Rastvogel |
| RL W D | Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands |
| 0 | Erlöschen |
| 1 | vom Erlöschen bedroht |
| 2 | Stark gefährdet |
| 3 | Gefährdet |
| V | Vorwarnliste |
| R | Extrem selten |
| * | ungefährdet |
| ♦ | nicht bewertet |
| II | wandernd, nicht regelmäßig auftretende Vogelart |
| III | wanderndes, etabliertes Neozoon |
| IV | Vogelart mit unzureichender Kenntnis ihrer Wanderbewegungen |
| X | nicht wandernde Vogelart |
| III/X | nicht wanderndes, etabliertes Neozoon |
| Quellen: | |
| RL W D | Hüppop, O., Bauer, H.-G., Haupt, H., Ryslavý, T., Südbeck, P., Wahl, J. (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23-83. |
| VS-RL | EU-Vogelschutzrichtlinie |
| Anh. I | in Anhang I der VS-RL gelistet |
| Art. 4 (2) | in Art. 4 Abs. 2 der VS-RL gelistet |
| BArtSchV (2005) | Bundesartenschutzverordnung |
| BNatschG (2010) | Bundesnaturschutzgesetz |
| § | besonders geschützt |
| §§ | streng geschützt |