

**Neubau der A 98  
Weil a. Rh. - Waldshut-Tiengen  
Bauabschnitt 5  
Karsau - Schwörstadt**

Unterlage 19.1, Anhang 2  
Verlust und Beeinträchtigung von  
Biotoptypen nach Wertigkeit

Stand: 31.05.2017

Erstellt im Auftrag:

**Regierungspräsidium Freiburg  
Abteilung 4, Referat 44**



**FROELICH & SPORBECK**  
UMWELTPLANUNG UND BERATUNG  
Tuchmacherstr. 47 • 14482 Potsdam



## **2. Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen nach Wertigkeit**

**Verlust und Beeinträchtigung von Biotoptypen nach Wertigkeit**

Biotoptyp		Temporärer Verlust (Baustreifen)	Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)	Beeinträchtigung (incl. Brücken )	Summe
Code	Name des Biotoptyps				
12.10	Naturnaher Bachabschnitt				0,35
	Wertstufe 2			0,35	0,35
13.20/22.20	Tümpel oder Hüle / Doline				0,08
	Wertstufe 2	0,04	0,04		0,08
32.31	Waldsimsen-Sumpf				0,02
	Wertstufe 3		0,02		0,02
33.41	Fettwiese mittlerer Standorte				19,16
	Wertstufe 0		0,08		0,08
	Wertstufe 1	0,94	3,43	3,14	7,51
	Wertstufe 2	1,11	5,24	4,25	10,60
	Wertstufe 3	0,23	0,27	0,47	0,97
33.43	Magerwiese mittlerer Standorte				1,25
	Wertstufe 2	0,15	0,47	0,44	1,06
	Wertstufe 3			0,19	0,19
33.52	Fettweide mittlerer Standorte				6,63
	Wertstufe 1		4,18	0,25	4,43
	Wertstufe 2	0,04		0,49	0,53
	Wertstufe 3		1,67		1,67
33.61	Intensivwiese als Dauergrünland				0,01
	Wertstufe 0	0,01			0,01
33.62	Rotationsgrünland oder Grünlandeinsaat				0,38
	Wertstufe 0	0,05	0,16	0,17	0,38



Biototyp		Temporärer Verlust (Baustreifen)	Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)	Beeinträchtigung (incl. Brücken )	Summe
Code	Name des Biototyps				
33.63	Intensivweide				0,04
	Wertstufe 0			0,04	0,04
34.40	Kleinröhricht				0,04
	Wertstufe 2		0,04		0,04
34.59	Sonstiges Röhricht				0,07
	Wertstufe 2			0,07	0,07
35.32	Goldruten-Bestand				0,02
	Wertstufe 1			0,02	0,02
35.50	Schlagflur				5,47
	Wertstufe 0	0,05	0,02	0,25	0,32
	Wertstufe 1	0,55	1,53	3,07	5,15
37.00	Ackerbrache				0,34
	Wertstufe 1		0,34		0,34
37.11	Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation				11,48
	Wertstufe 0	0,53	8,11	2,64	11,28
	Wertstufe 1			0,20	0,20
41.10	Feldgehölz mittlerer Standorte				0,26
	Wertstufe 2		0,26		0,26
41.22	Feldhecke mittlerer Standorte				0,01
	Wertstufe 2			0,01	0,01
42.30	Gebüsch feuchter Standorte				0,04
	Wertstufe 2			0,04	0,04
43.10	Gestrüpp				0,18
	Wertstufe 1		0,12	0,06	0,18



Biotoptyp		Temporärer Verlust (Baustreifen)	Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)	Beeinträchtigung (incl. Brücken )	Summe
Code	Name des Biotoptyps				
43.11	Brombeergestrüpp				0,05
	Wertstufe 1			0,05	0,05
45.12	Baumreihe				0,08
	Wertstufe 1		0,08		0,08
45.13	Nadelbaumreihe				0,01
	Wertstufe 0			0,01	0,01
45.42	Obstgarten				0,09
	Wertstufe 1		0,09		0,09
52.32	Schwarzerlen-Eschen-Wald				0,25
	Wertstufe 2			0,25	0,25
52.32/22.60	Schwarzerlen-Eschen-Wald / Schlucht, Tobel oder Klinge				1,38
	Wertstufe 2	0,05	0,36	0,49	0,90
	Wertstufe 3			0,48	0,48
52.33	Gewässerbegleitender Auwaldstreifen				0,23
	Wertstufe 2			0,23	0,23
54.11	Ahorn-Eschen-Schluchtwald				0,44
	Wertstufe 2		0,32	0,12	0,44
54.11/22.60	Ahorn-Eschen-Schluchtwald / Schlucht, Tobel oder Klinge				0,01
	Wertstufe 2			0,01	0,01
55.12	Hainsimsen-Buchen-Wald				21,08
	Wertstufe 1	0,81	1,72	4,22	6,75
	Wertstufe 2	0,41	0,94	3,86	5,21
	Wertstufe 3	0,76	1,81	6,55	9,12



Biooptyp		Temporärer Verlust (Baustreifen)	Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)	Beeinträchtigung (incl. Brücken )	Summe
Code	Name des Biooptyps				
55.12/22.20	Hainsimsen-Buchen-Wald / Doline				0,02
	Wertstufe 2			0,02	0,02
55.22	Waldmeister-Buchen-Wald				33,72
	Wertstufe 1	0,20	0,30	3,28	3,78
	Wertstufe 2	2,67	8,23	10,50	21,40
	Wertstufe 3	0,57	1,84	6,13	8,54
55.22/22.20	Waldmeister-Buchen-Wald / Doline				0,20
	Wertstufe 3	0,01	0,10	0,09	0,20
55.22/22.60	Waldmeister-Buchen-Wald / Schlucht, Tobel oder Klinge)				2,13
	Wertstufe 2	0,08	0,16	1,89	2,13
58.11	Sukzessionswald aus langlebigen Bäumen				2,04
	Wertstufe 1	0,05	0,07	0,10	0,22
	Wertstufe 2	0,25	0,26	1,31	1,82
58.13	Sukzessionswald aus kurzlebigen Bäumen				3,55
	Wertstufe 1			0,06	0,06
	Wertstufe 2	0,47	1,49	1,53	3,49
58.21	Sukzessionswald mit überwiegendem Laub- baumanteil				11,98
	Wertstufe 1	0,34	1,49	0,84	2,67
	Wertstufe 2	0,81	3,21	5,29	9,31
58.22	Sukzessionswald mit überwiegendem Nadel- baumanteil				0,21
	Wertstufe 1			0,07	0,07
	Wertstufe 2	0,04	0,05	0,05	0,14



Biotyp		Temporärer Verlust (Baustreifen)	Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)	Beeinträchtigung (incl. Brücken )	Summe
Code	Name des Biotyps				
59.10	Laubbaum-Bestand				1,34
	Wertstufe 1	0,20	0,40	0,74	1,34
59.13	Roteichen-Bestand				0,21
	Wertstufe 1			0,21	0,21
59.14	Ahorn-Bestand				0,01
	Wertstufe 1			0,01	0,01
59.15	Eschen-Bestand				0,10
	Wertstufe 1	0,01		0,09	0,10
59.16	Edellaubholz-Bestand				2,59
	Wertstufe 1	0,19	0,69	1,71	2,59
59.22	Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil				15,65
	Wertstufe 1	1,44	5,85	7,45	14,74
	Wertstufe 2	0,02	0,59	0,30	0,91
59.22/22.60	Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil / Schlucht, Tobel oder Klinge)				0,20
	Wertstufe 2	0,03	0,06	0,11	0,20
59.40	Nadelbaumbestand				0,02
	Wertstufe 0			0,02	0,02
59.44	Fichten-Bestand				13,43
	Wertstufe 0	1,00	3,36	8,90	13,26
	Wertstufe 1	0,03	0,06	0,08	0,17
59.46	Tannen-Bestand				0,26
	Wertstufe 2	0,03		0,23	0,26
60.00 9	Freizeitgelände				2,54
	Wertstufe 0	0,17	1,58	0,79	2,54



<b>Biotoptyp</b>		<b>Temporärer Verlust (Baustreifen)</b>	<b>Verlust (Erdlager Überformung, Versiegelung)</b>	<b>Beeinträchtigung (incl. Brücken )</b>	<b>Summe</b>
<b>Code</b>	<b>Name des Biotoptyps</b>				
60.60	Garten				0,21
	Wertstufe 1	0,02		0,19	0,21
w92.	Strukturreicher Waldrand				0,09
	Wertstufe 2		0,09		0,09