



## Anhang 2: Verteilung und Häufigkeit der im Untersuchungsraum A98.5 Karsau - Wehr an 38 Probestellen und Transekten nachgewiesenen Tagfalterarten

Bestand als Tagesmaximum: OO Einzelfund,  
 O 2 - 4 Ex.,  
 + 5 - 10 Ex.,  
 ++ 11 - 30 Ex.,  
 +++ 31 - 100 Ex.,  
 ++++ > 100 Ex.

Nr.	Art	Probeflächen																									Transekte										Σ			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		T8	T9	T10
1	<i>Anthocharis cardamines</i>	oo	-	-	-	oo	-	o	xx	o	o	o	oo	o	-	o	-	-	oo	oo	-	oo	-	-	oo	-	o	o	-	-	-	o	-	oo	-	o	x	-	o	21
2	<i>Apatura iris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oo	-	-	-	-	oo	oo	-	oo	4
3	<i>Aphantopus hyperanthus</i>	xx	xxx	-	x	o	o	xx	xxx	oo	o	o	o	xx	-	xx	o	-	xx	x	xx	xx	xx	x	o	xx	x	xx	o	oo	xxx	-	o	xxx	xx	oo	x	xx	o	34
4	<i>Araschnia levana</i>	-	-	-	-	-	oo	-	-	-	o	-	oo	-	oo	-	-	-	oo	oo	oo	-	-	o	-	o	-	-	oo	-	x	oo	oo	x	-	o	x	oo	17	
5	<i>Argynnis paphia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	oo	oo	-	-	u	oo	o	-	u	-	oo	-	-	-	-	oo	o	xx	oo	o	o	-	oo	o	oo	17	
6	<i>Brenthis daphne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	oo	-	-	oo	4	
7	<i>Brenthis ino</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oo	-	-	-	-	1	
8	<i>Boloria dia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oo	-	oo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	<i>Celastrina argiolus</i>	-	-	-	-	-	-	oo	-	oo	-	-	oo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oo	oo	-	-	-	-	o	-	-	6	
10	<i>Coenonympha pamphilus</i>	o	xx	x	x	x	x	xx	xxx	xx	xx	xx	o	oo	x	xxx	x	o	x	x	xx	o	x	x	o	x	xx	o	x	o	o	o	o	o	-	-	-	o	xx	35
11	<i>Colias croceae</i>	-	-	-	-	oo	-	-	-	-	-	-	-	-	oo	-	oo	-	o	-	oo	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
12	<i>Colias hyale</i>	oo	-	-	-	-	-	-	oo	-	-	-	-	oo	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	oo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
13	<i>Cubido argiades</i>	oo	-	xx	oo	o	-	oo	o	o	oo	oo	oo	oo	xx	x	x	-	oo	x	-	-	x	o	o	-	x	oo	o	o	-	x	oo	-	xx	-	-	o	x	28



